



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 Ταχ. Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 10  
 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Τσαούσογλου  
 ΤΗΛ.: 2104278192-193 FAX: 2104278193  
 e-mail: dsimvoulia@nikaia-rentis.gov.gr  
 www.polisnikaia.gr

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΝΙΚΑΙΑ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 09-02-2012**  
**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8381**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2<sup>η</sup>**  
**Της 01-02-2012**

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της με αρ. 39/2012 απόφασης με θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ( παρών )**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (παρών )**  
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (παρών)**  
**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ(παρούσα)**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

Αγγελινιάδη Ι., Αδαμπασίδα Α., Αλιμπέρτη Ι., Αμανατίδη Χ., Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μ., Αράπη – Μπελώνη Π., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκο Δ., Δερμάτη Α., Ζαχαρόπουλο Π., Θεοχάρη Β., Κατηφέ Π., Κίτσο Ε., Κοτζαμάνη Σ., Κουφατζίδου – Τσιρώνη Ι., Κουφόγιαννη Ε., Κουφοπαντελή Μ., Λαγουμιτζή Μ., Λάσκαρη – Κρασοπούλου Β., Λεγάκη Γ., Λεωτσάκο Ν., Λιανοπούλου – Μητροπούλου Α., Λιντζέρη Α., Λογοθέτη Σ., Μάλαμα Π., Μαλτέζη Α., Μαραγκάκη Κ., Μαρωνίτη Ι., Μονέο Ν., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλο Ι., Μπακιρτζή Ν., Μπενετάτο Σ., Μπίχτα Π., Μπούτση – Χαραλαμπίδου Α., Νικολάκη Σ., Πανίδου – Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλο Κ., Πάτρωνα Γ., Ρουμιάν Ε., Σιδέρη Ι., Σταματάτο Δ., Σωτηροπούλου Δ., Τούντα Κ., Τριανταφυλλίδη Π.

### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Αμανατίδης Χ., Αράπη –Μπελώνη Π., Κατηφές Π., Μαραγκάκης Κ., Μαρωνίτης Ι., Πανίδου – Μητακίδου., Παπαδόπουλος Κ., Σταματάτος Δ., Τούντας Κ.

Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε (45)

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. 5740/27-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλη Κουφόγιαννη, που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδα.

Απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Ε. Δερμάτη.

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Η. Βακαλάκης.

**Θέμα 10<sup>ο</sup> : Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Το με αρ. 3041/18-01-2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος κ. Δημοσθένη Σταματάτου με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος.
2. Τη με αρ. 259/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία προτείνεται η έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.
3. Το υπ' αριθμ. Β1/2851/08.12.2011 εισηγητικό έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γεώργιου Κέντζογλου με το οποίο κατατέθηκε το σχέδιο κανονισμού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Μετά από σχετική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισμού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 & το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής:

### **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ**

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο κανονισμού.**

Ο κανονισμός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας καθώς και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>: Διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών.**

1. Νόμος 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α 114/2006 άρθρο 75 και 79 του ίδιου νόμου όπως ισχύουν.
2. Νόμος 2696/99 (ΦΕΚ Α-57/1999) «κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ Α-50) και όπως ισχύουν ειδικότερα:
  - Το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Ν 3542/2007.
  - Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν.2696/99 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3542/2007.
  - Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του Ν.2696/99 (Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3542/2007.
3. Νόμος 1577/85 (ΦΕΚ Α-57/1999) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Η Δ17/α/06/52/ΦΝ443/2007 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «καθορισμού των οδών του Νομού Αττικής».
5. Η 4422 Ε.Ο. απόφ. Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1787Β) περί «καθορισμού των οδών του Νομού Αττικής».
6. Νόμος 3669/2008 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 και ειδικά την παρ.7 «Τομές οδοστρωμάτων – πεζοδρομίων αποκαταστάσεις».

8. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν.
9. Νόμος 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-6-95 Τ.Α.) «Περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν.
10. Η 47/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Εκτέλεσης Έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α».
11. Η ΥΑ ΔΠΠ/2003 « Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός –εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/09.07.2003).
12. Η με αριθ.6952/14-02-2011 ΦΕΚ 420/Β' 16-03-2011 περί « Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ».
13. Ο κανονισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/10-07-2009).
14. Ο Νόμος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/3-2-2006) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
15. Η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/05.01.2012) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

### **Άρθρο 3°: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών**

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος καθώς επίσης και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης.

### **Άρθρο 4°: Προθεσμίες**

Η προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση των τομών ορίζεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αναφέρεται στην άδεια τομής.

### **Άρθρο 5°: Χορήγηση αδειών τομών**

Οποιαδήποτε τομή οδοστρώματος, πεζοδρομίου ή πεζόδρομου που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άμεσες τομές οδοστρωμάτων και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή οργανισμός ή το φυσικό πρόσωπο, που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται:

- Να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την στιγμή της διενέργειας της τομής για το ακριβές σημείο καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της.
- Να καταθέσει εγγυητική επιστολή ταμείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του Οργανισμού που υλοποιεί τις εργασίες κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Να εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες και τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στον συγκεκριμένο κανονισμό.

Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται κατά των υπευθύνων αντίστοιχα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

### **Άρθρο 6°: Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών τομών.**

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια τομής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου πρέπει να κατατεθούν τα εξής:

1. Αίτηση του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας η οποία θα αναφέρει οπωσδήποτε το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου του Οργανισμού καθώς επίσης τον υπεύθυνο του έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών και τα αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας (τηλ, Fax, mail).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης.
3. Απόσπασμα σχεδίου της περιοχής σε δύο (2) αντίγραφα επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, η θέση της τομής με κόκκινο χρώμα για τα οδοστρώματα και με κίτρινο για τα πεζοδρόμια.
4. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τομής.
5. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει:
  - Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, το οποίο για έργα μεγάλης έκτασης θα προβλέπει τμηματικές προθεσμίες και πλήρη αποπεράτωση κάθε τμήματος πριν προχωρήσει στην εκσκαφή του επομένου τμήματος.
  - Τις τυπικές διατομές των τομών και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.
  - Ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης της τομής των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν και της μεθόδου επικάλυψης.
  - Τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής.
  - Τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
  - Κυκλοφοριακές προτάσεις εκτροπών και εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται καθώς και ρητές προβλέψεις εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.
6. Εγγυητική επιστολή ταμείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου ή κατάθεση αντίστοιχου ποσού στο Ταμείο του Δήμου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται ως ακολούθως:
  - Ελάχιστο όριο εγγυητικής επιστολής χίλια (1.000,00) ευρώ για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
  - Το ποσό της εγγυητικής καθορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τρέχον μέτρο μήκους οιασδήποτε τομής.
  - Εφ' όσον το ποσό της εγγυητικής υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ το ύψος της θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
  - Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών.

Μετά την πάροδο της διάρκειά της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφ' όσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις έναντι του Δήμου.

7. Όπου και όταν απαιτείται καταβολή τέλους διέλευσης και τέλους χρήσης Δικαιώματος Διέλευσης όπως σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισχύουν ο κανονισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/10-07-2009), ο νόμος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/3-2-2006) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/05.01.2012) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Βασική προϋπόθεση για έκδοση οποιαδήποτε τομής από την έκδοση του παρόντος κανονισμού είναι οι πάροχοι των αντίστοιχων δικτύων να καταθέσουν στο Δήμο αρχεία όλων υφιστάμενων δικτύων που έχουν εγκαταστήσει μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και εφ' όσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας έναντι του Δήμου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια εγκρίνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εργασιών και χορηγεί άδεια εκτέλεσης εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων

η οποία πρέπει υποχρεωτικά προ της ενάρξεως να θεωρείται από την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Άρθρο 47 Ν. 2094/92).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειες είναι μικρής κλίμακας και δεν θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου μας.

### **Άρθρο 7°: Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο ανάδοχος ο οποίος διενεργεί την τομή θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης του έργου τα οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας σε συνεργασία με την τροχαία, την ασφαλή διέλευση των διερχομένων, την ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο, όπως προβλέπει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
2. Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά θα περιφράσσεται με καλαίσθητα σταθερά περιφράγματα πλαστικά, ξύλινα ή και μεταλλικά.
3. Έξω από τον περιφραγμένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο.
4. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού.
5. Στον χώρο εργασίας θα τοποθετείται πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου .
6. Την αποκλειστική ευθύνη έναντι του Δήμου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, την έχει ο Οργανισμός στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια και όχι ο ανάδοχος του έργου ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Δήμο.
7. Για τις κατασκευές θα χρησιμοποιείται έτοιμο σκυρόδεμα προκειμένου να περιοριστεί ή όχληση των περιοίκων από την επί τόπου παρασκευή σκυροδέματος.
8. Δεν επιτρέπεται αποθήκευση αδρανών υλικών επί των οδοστρωμάτων.

Στους μη συμμορφούμενους με τις παραπάνω υποχρεώσεις και διατάξεις, ανακαλείται αυτόματα η άδεια τομής, και επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

### **Άρθρο 8°: Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόμων.**

#### **A. Πεζοδρόμια**

Κατά την εκσκαφή των πεζοδρομίων απομακρύνονται αμέσως τα προϊόντα εκσκαφής. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τομής με αμμοχάλικο ρέματος ή υλικό 3Α κατά στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συμπίεση της τομής και αποκατάσταση του πεζοδρομίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε πεζοδρόμια με σκυρόδεμα η τομή επικαλύπτεται με σκυρόδεμα C16/20 πάχους τουλάχιστον 10 εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης στην μορφή που είχε πριν την επέμβαση, π.χ. τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας I) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,50 εκ. από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,50 X 0,50 μ., οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. ( Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ ) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87.

Σε πεζοδρόμια με πλάκες άλλης μορφής π.χ (χρωματιστές πλάκες, κυβόλιθοι κ.α) η αποκατάσταση θα γίνεται σε συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου).

Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω του 1,0 μ. θα γίνεται αποκατάσταση σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου.

**Β. Οδοστρώματα**

1. Γίνεται κοπή της ασφάλτου με ειδικό μηχάνημα (κόφτη) ή κομπρεσέρ. Το πλάτος της τομής θα είναι το ελάχιστο υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει συμπίκνωση του επιχώματος με οδοστρωτήρα δονητική πλάκα. Δεν επιτρέπεται εκσκαφή τομής χωρίς να προηγηθεί κοπή της ασφάλτου.
2. Ακολουθεί εκσκαφή με ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής. Δεν επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού και επανεπίχωση της τομής με αυτά.
3. Μετά την κατασκευή του δικτύου η τομή επιχώνεται με καθαρό αμμοχάλικο λατομείου ή ρέματος και μέχρι βάθους 30 εκ. από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Στη συνέχεια η τομή συμπληρώνεται με υλικό 3Α. Το αμμοχάλικο μπορεί να αντικατασταθεί με υλικό 3Α. Τα αδρανή υλικά τοποθετούνται σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των εικοσιπέντε 25 εκατοστών οι οποίες βρέχονται και συμπιέζονται πριν την τοποθέτηση της επόμενης στρώσης. Η συμπλήρωση της τομής με αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από της εκσκαφής για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των διερχομένων. Η τομή παραδίδεται στην κυκλοφορία χωρίς ασφαλική στρώση για διάστημα 5 ημερών, στην διάρκεια των οποίων ο Ο.Κ.Ω. ο οποίος κατασκεύασε την τομή είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καθημερινή συμπλήρωση της τομής με υλικό 3Α και για όποιο ατύχημα ή ζημιά ήθελε συμβεί εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης της τομής. Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί κατά τη χορήγηση της αδείας να επιβάλει σε ορισμένες περιπτώσεις την αυθημερόν αποκατάσταση της τομής με ασφαλικό τάπητα.
4. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών γίνεται εκσκαφή του αδρανούς υλικού σε βάθος τουλάχιστον 10 εκ. κατακορύφωση των παρειών, συμπίεση της σκάφης της τομής, κατασκευή ασφαλικής προεπάλειψης σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. - Α Σ 11 και Α 201 και τέλος επικάλυψη της τομής με τάπητα πυκνής συνθέσεως της Π.Τ.Π. Α 265 σε δύο στρώσεις. Η αποκατάσταση των τομών σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα γίνεται σε πάχος 20 εκατοστών και με σκυρόδεμα C16/20. Η ποιότητα αποδεικνύεται με εργαστηριακές δοκιμές τα αποτελέσματα των οποίων είναι απαραίτητα να προσκομισθούν στην υπηρεσία προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης.
5. Σε περίπτωση εγκάρσιας ή και κατά μήκος τομής η αποκατάσταση θα γίνεται ως κάτωθι:  
Φρεζάρισμα του ασφαλικού σε όλο το μήκος της τομής και σε πλάτος τριπλάσιο της τομής για σκάμματα έως είκοσι (20) εκατοστών (ελάχιστο φρεζάρισμα οδοστρώματος τριάντα (30) εκατοστά) και σε βάθος πέντε (5) εκατοστών. Για σκάμματα άνω των είκοσι εκατοστών το φρεζάρισμα του οδοστρώματος θα γίνεται σε πλάτος διπλάσιο της τομής. Η διάστρωση του νέου ασφαλοτάπητα θα γίνει με ασφαλικό υλικό ίδιο με το προϋπάρχον.  
α) Σε περίπτωση που οι ζημιές είναι μικρής εκτάσεως (αυτό κρίνεται από το Δήμο) το πλάτος αποκατάστασης θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  
β) Όταν οι ζημιές είναι μεγάλης εκτάσεως η αποκατάσταση θα γίνεται σ' ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις πριν από την έναρξη της κατασκευής της ασφαλικής στρώσης θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να καθορίσει το ακριβές περίγραμμα της αποκατάστασης.
6. Σε περίπτωση που η τομή είναι κοντά στα κρασπεδορείθρα και υποστούν καθιζήσεις γίνεται πλήρης ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων.  
Σε περίπτωση καθιζήσεως της τομής πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλικός τάπητας , να συμπληρώνεται το αδρανές υλικό (3 Α), να συμπιέζεται η σκάφη και στην συνέχεια να γίνεται νέα κατασκευή ασφαλικού τάπητα. Δεν επιτρέπεται συμπλήρωση της όποιας καθιζήσεως με ασφαλικό υλικό χωρίς την προηγούμενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι ο αρμόδιος Οργανισμός οφείλει να ερευνήσει την αιτία της καθιζήσης.  
Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τάπητα της Π.Π - Α265 (χειμερινοί μήνες) γίνεται αποκατάσταση της τομής με άλλο ασφαλικό υλικό (ψυχρά άσφαλτος κ.τ.λ.) Σε περίπτωση αστοχίας της κατασκευής αφαιρείται ο τάπητας με την ψυχρά άσφαλτο και αποκαθίσταται η τομή με τάπητα της Π.Τ.Π. Α265.

**Άρθρο 9<sup>ο</sup>: Συντήρηση**

Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας ο οποίος προέβη στην τομή του οδοστρώματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρηση της μέχρι της τελικής αποκατάστασης και την οριστική παραλαβή του έργου.

Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της και πρέπει άμεσα να επεμβαίνει σε περίπτωση καθιζήσεως για την αποτροπή προβλημάτων στην κυκλοφορία και για την αποφυγή ενδεχομένως ατυχημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνος. Παρέμβαση του Δήμου για συντήρηση ή αποκατάσταση της τομής δεν απαλλάσσει τον Ο.Κ.Ω. από τις ευθύνες του για όποιο ατύχημα ή ζημία ήθελε προκύψει.

**Άρθρο 10<sup>ο</sup>: Επιβολή Διοικητικών Προστίμων - Κυρώσεις**

Στους μη συμμορφούμενους προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως (π.χ. τομές χωρίς άδεια, τομές χωρίς σήμανση, αποκατάσταση τομών κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών κ.λπ.) επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως κατωτέρω:

1. Για εκτέλεση έργων που περιλαμβάνει τομή σε οδόστρωμα χωρίς άδεια, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και η αυτόφωρη διαδικασία όπως ο νόμος προβλέπει.
2. Για την εκτέλεση τομών σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη σήμανση της τομής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 7 της παρούσας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο 1.500,00 €. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει.
3. Για την εκτέλεση τομών σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδας στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο 200,00 € που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ.
4. Η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού έξω από το περιφραγμένο χώρο όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο 400,00 € που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ.
5. Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες Διοικητικό πρόστιμο 100 € ανα ημέρα καθυστέρησης που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ.
6. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού. Επίσης επιβάλλει Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000,00 ευρώ για μεγάλης έκτασης έργα και 200,00 ευρώ για έργα τοπικού χαρακτήρα.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα γίνεται συντήρηση της τομής ή έγκαιρη αποκατάσταση ο Δήμος μετά την προθεσμία που ορίζει ή άδεια θα προχωρεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στην συντήρηση των τομών και στην αποκατάσταση τους και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Οργανισμό ο οποίος κατασκεύασε την τομή.
8. Για την απόρριψη χωμάτων ή αχρήστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 47 ΚΟΚ Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ο νόμος προβλέπει.
9. Για την κατάληψη τμήματος επιφανείας πεζοδρόμου, οδοστρώματος ή πεζοδρομίου όπως ορίζεται από το άρθρο 48 του ΚΟΚ (Ν.2696/1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν 3542/2007, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ο νόμος προβλέπει. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει.

- Τα πρόστιμα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση.
10. Τα διοικητικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 3,13,30 του Ν 1080/1980 και 73 του από 24.9.58 ΒΔ περί προσόδων Δήμων & Κοινοτήτων και τις διατάξεις του ΝΔ 318/1969 περί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων Δήμων & Κοινοτήτων), μη αποκλειόμενης της λήψεως παντός άλλου νομίμου μέτρου.
11. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές , η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται α) άμεση ανάκληση της αδείας και β) δεν θα χορηγείται νέα άδεια στον οποιαδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας μέχρι να συμμορφωθεί προς αυτές. Στους μη συμμορφούμενους με τα άρθρα 7,8 και 9 του παρόντος κανονισμού ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, θα κάνει χρήση της εγγυητικής επιστολής ή του αντιστοίχου ποσού που έχει κατατεθεί στο Ταμείο του Δήμου και θα επιβάλλει κατά των υπευθύνων το αντίστοιχο πρόστιμο.

**Άρθρο 11°: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων**

Η Τεχνική Υπηρεσία βεβαιώνει δια των υπαλλήλων της τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και διαβιβάζονται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία για την επιβολή των προστίμων και την είσπραξη των αντιστοίχων ποσών .

Την παρούσα απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Δήμου [www.polisnikaia.gr](http://www.polisnikaia.gr) στη διαδρομή Δήμος/Δημοτικό Συμβούλιο/Αποφάσεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ**