Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.20 13:38:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ.18450 ΝΙΚΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδαμαντία Κατσίκα
ΤΗΛ.: 2132075270 & 2132075330
e-mail: dimotiki_epitropi@nikaia-rentis.gov.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η
της 20ης -10 -2026

Τακτική Συνεδρίαση της **Δημοτικής Επιτροπής** Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 137 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103΄/Α΄/29-06-2026).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της με αρ. **619/2026** απόφασης της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

2ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση ή μη άδειας απότμησης – καταβιβασμού & ανακατασκευής πεζοδρομίου για την νόμιμη είσοδο - έξοδο τροχοφόρων οχημάτων μπροστά από το ακίνητο επί της οδού Ιθάκης με αρ. 36 & Ι. Ράλλη (ΚΑΕΚ 050041435014) στη Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεγάκης Γεώργιος (Πρόεδρος), Γεωργαντζέλη Πολυξένη (Αντιπρόεδρος), Μάλαμα Αφροδίτη, Σταματάτος Δημοσθένης, Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μαρία, Μαυρουκλής Νικόλαος, Τζιβελέκας Γρηγόριος, Κατηφές Παναγιώτης, Ιωαννίδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Σταματάτος Δημοσθένης

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. **36586/16-10-2026** Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιου Λεγάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του Σώματος της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρών στην Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου, ήταν το αναπληρωματικό μέλος κ. Σταματιάδης Αντώνιος, ο οποίος αντικατέστησε το απόν τακτικό μέλος της, κ. Σταματάτο Δημοσθένη.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. **Το με αρ. πρωτ. 36467/16-10-2026 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Οδοποιϊας Υδραυλικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής:**

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από αρμόδιο μηχανικό του Τμήματος Οδοποιίας & Υδραυλικών Έργων.

2) Την υποβληθείσα αίτηση και τα συνημμένα σχέδια (κάτοψη ισογείου – Τομή ΑΑ-Τομή ΒΒ).
3) Τις ισχύουσες διατάξεις περί διαμόρφωσης πεζοδρομίων και προσβάσεων οχημάτων.
4) Την ανάγκη εξασφάλισης της ασφαλούς και απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
5) Την πρόβλεψη για ανεμπόδιστη πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).
6) Την με αρ. 4506/13-5-1983 Οικοδομική Άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Πειραιά.
7) Την τροποποίηση του υπ΄αρ. 15.097/5-5-2026 συμβολαίου του εν λόγω ακινήτου όπου και αναφέρονται οι δύο θέσεις στάθμευσης των τροχοφόρων οχημάτων.
8) Κτηματολογικό απόσπασμα (ΚΑΕΚ)
9) Των σχεδίων κάτοψης διαμόρφωσης καταβιβασμού πεζοδρομίου για την ελεύθερη είσοδο – έξοδο τροχοφόρων οχημάτων, διαπιστώσαμε ότι η ζητούμενη κυκλοφοριακή σύνδεση-απότμηση-καταβιβασμός πεζοδρομίου είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
10) Την συνοδευόμενη κάτοψη ισογείου της υπ΄αρ. 4506/13-5-1983 Οικοδομική Άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Πειραιά, η οποία προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας την Παρασκευή 18-09-2026.

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

α) <u>Επί της οδού Ι. Ράλλη – Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη</u>

Γνωμοδοτούμε <u>αρνητικά</u> για τον καταβιβασμό του πεζοδρομίου στην οδό Ι. Ράλλη, διότι λόγω της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της διαμορφωμένης στάθμης της ιδιοκτησίας και του πεζοδρομίου δεν δύναται να έχει πρόσβαση από την συγκεκριμένη οδό.

β) <u>Επί της οδού Ιθάκης με αρ. 36 – Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη</u>

1) Γνωμοδοτούμε <u>θετικά</u> για την αποτμήση-καταβιβασμό πεζοδρομίου διότι από την οδό Ιθάκης με αρ. 36 μπορούν να εφαρμοσθούν οι μέγιστες εγκάρσιες και διαμήκεις επιτρεπόμενες κλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 2022 ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022. Το πλάτος του τμήματος του πεζοδρομίου που θα καταβιβασθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6,00m).
2) Επειδή επί της οδού Ιθάκης έχει κατασκευασθεί ράμπα σε όλο το πρόσωπο του ακινήτου, θα πρέπει το πεζοδρόμιο να ανακατασκευασθεί, επιτρέποντας την είσοδο-έξοδο των οχημάτων μόνο από το επιτρεπόμενο καταβιβασμένο τμήμα.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

i) Να εφαρμόσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6952 (ΦΕΚ/Β420/16-3-2011) «Υποχρεώσεις και μέτρα για την διέλευση των πεζών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
ii) Να εφαρμόσετε την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022-ΦΕΚ6213/Β/7-12-2022,αντικατάσταση της υπ' αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β' 2621). – Μέρος 2^{ο}
iii) Να εφαρμόσετε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ'αριθμόν 377/10-12- 2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον τρόπο πλακόστρωσης & αποκατάστασης των πεζοδρομίων. Ο τύπος των πλακών που θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεγεί από την Τεχνική Υπηρεσία.
iv) Αν κατά την εκσκαφή προκαλέσετε ζημιές σε αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) θα ειδοποιήσετε την εταιρεία στην οποία κάνατε την ζημιά και επιβαρύνεστε με την όποια δαπάνη της αποκατάστασης.
v) Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 23 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.
vi) Η κατασκευή της απότμησης - καταβιβασμού, <u>θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας</u> του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με υποβιβασμό του κρασπέδου έμπροσθεν της εισόδου – έξόδου των τροχοφόρων οχημάτων προς τον ιδιωτικό τους χώρο στάθμευσης.
<u>Η εγκάρσια κλίση του πεζοδρομίου θα είναι εώς 2,0%</u> για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ΑΜΕΑ και το ύψος του καταβιβασμένου κρασπέδου πέντε εκατοστά του μέτρου (5cm) από το ύψος του ρείθρου, όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση (52907/2009 Φ.Ε.Κ. 2621/Β/31-12-2009) & όπως

αυτή τροποποιήθηκε & αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. οικ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 (ΦΕΚ 6213/Β΄07-12-2022).

vii) Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη και ευθύνη του αιτούντος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία, χωρίς να προκαλείται βλάβη ή δυσχέρεια στην ασφαλή κίνηση των πεζών, των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των λοιπών χρηστών του κοινόχρηστου χώρου.

Viii) Έχετε υποχρέωση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία του αναδόχου της εν λόγω κατασκευής.

Καθώς επίσης και τις παρακάτω διατάξεις και δικαιολογητικά:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010), περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κλεισθένης.
3. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/9-8-2019).
4. Το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023) Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής δήμων και περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 ‘’Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’ (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026).
6. Τα άρθρα 137 έως 147 του Ν 5314 / 2026 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026),’’Κεφάλαιο Δ΄- Δημοτική & Περιφερειακή Επιτροπή’’.
7. Την με αρ. 73/05-71-2026 και με ΑΔΑ: ΡΑΒΥΩΚΑ-Γ2Σ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών & αναπληρωματικών μελών Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και την με αρ. πρωτ. 45436/08-07-2026 έγκριση του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
8. Την με αρ. 5699/10-07-2026 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: ΨΜΝΦΩΚΑ-ΖΣΥ περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
9. Την με αρ. 444/14-07-2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη περί ορισμού της Δημοτικής Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Γεωργαντζέλη Πολυξένης, ως Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη, για την περίοδο 2026-2028 και συγκεκριμένα από 14-07-2026 έως 31-12-2028, βάσει των διατάξεων του Ν 5314/2026 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) και της με αρ. 9/2026 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.
10. Την με αρ. 4799/11-06-2025 και με ΑΔΑ: 6ΣΗΦΩΚΑ-ΓΣΛ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
11. Την με αρ. 4874/11-06-2025 και ΑΔΑ: ΨΒΓ9ΩΚΑ-ΠΥΓ απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων & εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
12. Την με αρ. 64/05-01-2026 και ΑΔΑ: 983ΘΩΚΑ-Ι6Π τροποποίηση της με αρ. 4874/11-06-2025 απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων & εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
13. Την με αρ. 62/02-01-2026 και με ΑΔΑ: ΨΒΑ8ΩΚΑ-ΕΗΣ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
14. Την με αρ. 7634/29-09-2026 και με ΑΔΑ: 96Γ1ΩΚΑ-ΣΑΟ τροποποίηση της με αρ. 62/02-01-2026 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
15. Την με αρ. 172/29-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον Προϋπολογισμό του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2026 μετά την με αρ. 987/23-12-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την με αρ.

4314/21-01-2026 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τις αναμορφώσεις αυτού.

16. Τηη με αρ. πρωτ. 20134/15-06-2026 αίτηση της κ. Σούλοβα Διονυσίας.

17. Απόσπασμα της με αρ.377/2009 απόφασης για τον τρόπο πλακόστρωσης.

18. Τηη με αρ. πρωτ. 47082/23-12-2025 αίτηση.

19. Τηη με αρ. 4506/13-5-1983 Οικοδομική Άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Πειραιά.

20. Τεχνική – αιτιολογική έκθεση.

21. Κτηματολογικό απόσπασμα (ΚΑΕΚ).

22. Την τροποποίηση του υπ΄αρ. 15.097/5-5-2026 συμβολαίου του εν λόγω ακινήτου όπου και αναφέρονται οι δύο θέσεις στάθμευσης των τροχοφόρων οχημάτων.

23. Συνοδευτικά σχέδια, κάτοψη διαμόρφωσης καταβιβασμού πεζοδρομίου.

24. Κάτοψη ισογείου της υπ΄αρ. 4506/13-5-1983 Οικοδομική Άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Πειραιά.

Μετά από σχετική συζήτηση η Δημοτική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τον καταβιβασμό του πεζοδρομίου στην οδό Ι. Ράλλη, στην Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, διότι λόγω της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της διαμορφωμένης στάθμης της ιδιοκτησίας και του πεζοδρομίου δεν δύναται να έχει πρόσβαση από την συγκεκριμένη οδό και

Β) ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. την αποτμήση-καταβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Ιθάκης με αρ. 36 στην Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, διότι από την συγκεκριμένη οδό μπορούν να εφαρμοσθούν οι μέγιστες εγκάρσιες και διαμήκεις επιτρεπόμενες κλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 2022 ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022. Το πλάτος του τμήματος του πεζοδρομίου που θα καταβιβασθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6,00m).

2. Επειδή επί της οδού Ιθάκης έχει κατασκευασθεί ράμπα σε όλο το πρόσωπο του ακινήτου, θα πρέπει το πεζοδρόμιο να ανακατασκευασθεί, επιτρέποντας την είσοδο-έξοδο των οχημάτων μόνο από το επιτρεπόμενο καταβιβασμένο τμήμα.

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

i) Να εφαρμόσουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6952 (ΦΕΚ/Β420/16-3-2011) «Υποχρεώσεις και μέτρα για την διέλευση των πεζών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

ii) Να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022-ΦΕΚ6213/Β/7-12-2022,αντικατάσταση της υπ' αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β' 2621). – Μέρος 2ο

iii) Να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ'αριθμόν 377/10-12- 2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον τρόπο πλακόστρωσης & αποκατάστασης των πεζοδρομίων. Ο τύπος των πλακών που θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεγεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

iv) Αν κατά την εκσκαφή προκληθούν ζημιές σε αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) θα ειδοποιήσουν την εταιρεία στην οποία έκαναν την ζημιά και επιβαρύνονται με την όποια δαπάνη της αποκατάστασης.

v) Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 23 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

vi) Η κατασκευή της απότμησης - καταβιβασμού, θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με υποβιβασμό του κρασπέδου έμπροσθεν της εισόδου – έξόδου των τροχοφόρων οχημάτων προς τον ιδιωτικό τους χώρο στάθμευσης.
Η εγκάρσια κλίση του πεζοδρομίου θα είναι εώς 2,0% για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ΑΜΕΑ και το ύψος του καταβιβασμένου κρασπέδου πέντε εκατοστά του μέτρου (5cm) από το ύψος του ρείθρου, όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση (52907/2009 Φ.Ε.Κ. 2621/Β/31-12-2009) & όπως αυτή τροποποιήθηκε & αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. οικ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 (ΦΕΚ 6213/Β΄07-12-2022).

vii) Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη και ευθύνη του αιτούντος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία, χωρίς να προκαλείται βλάβη ή δυσχέρεια στην ασφαλή κίνηση των πεζών, των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των λοιπών χρηστών του κοινόχρηστου χώρου.

Viii) Έχουν υποχρέωση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του αναδόχου της εν λόγω κατασκευής, στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gr) & στο διαδίκτυο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Signature Not Verified
Digitally signed by GEORGIOS LEGAKIS
Date: 2026.10.20 13:31:11 EEST

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ